

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-105/18

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2 , 3 & ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ-**



**ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ**

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

Το παρόν τεύχος εκδόθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού ΤΔ-105/18.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Πως προκύπτουν από συγκεκριμένα σημεία της διακήρυξης τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού των Γραμμών 1, 2 και 3, προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των τετραγωνικών μέτρων ανά άτομο, στην ανάλυση της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 3863/2010.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1

Τα τετραγωνικά μέτρα των σταθμών της γραμμής 1 αναφέρονται στο παρόν Τεύχος Διευκρινίσεων - Συμπληρώσεων (ΟΜΑΔΑ Α).

Τα τετραγωνικά μέτρα των λοιπών χώρων αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Τεχνικές Προδιαγραφές του Τεύχους Διαγωνισμού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ποιο είναι το πλήθος των μονάδων πλύσεως στεγνώσεως με πεζό ή εποχούμενο χειριστή, το οποίο απαιτείται σε κάθε σταθμό της Γραμμής 1, διότι από τη Διακήρυξη και συγκεκριμένα στη παράγραφο 2.8 -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Τεχνικές Προδιαγραφές - 1. ΤΜΗΜΑ 1 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 προκύπτει ότι απαιτούνται 12 μονάδες ανά σταθμό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2

Απαιτούνται συνολικά 12 μονάδες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Στην παράγραφο 2.2.6.1.Β αναφέρεται ότι «...Να διαθέτουν κατ' ελάχιστο τον τεχνικό εξοπλισμό, όπως αυτός αναλυτικά προδιαγράφεται στο Παράρτημα VI των Τεχνικών Προδιαγραφών. Ο προσωρινός ανάδοχος θα προσκομίσει πλήρη κατάσταση του τεχνικού εξοπλισμού, σύμφωνα με το Παράρτημα VI των Τεχνικών Προδιαγραφών» να διευκρινίσετε

1. Αν η Διακήρυξη αναφέρεται στο Παράρτημα IV αντί του Παραρτήματος VI, στο οποίο περιέχονται τα υποδείγματα εγγυητικών επιστολών.
2. Ποια στοιχεία πρέπει να παρατίθενται στην κατάσταση του τεχνικού εξοπλισμού, πέραν του κατασκευαστή, μοντέλου και σειριακού αριθμού, ώστε να θεωρείται η κατάσταση αυτή πλήρης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3

1. Η Διακήρυξη αναφέρεται στο Παράρτημα IV
2. Να αναφέρετε κατασκευαστή, μοντέλο και τεχνικά χαρακτηριστικά

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Η διακήρυξη στην § 9 της Ενότητας «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2&3» του Παραρτήματος IV αναφέρει: «...Στο συνολικά ήδη διαθέσιμο εξοπλισμό του Αναδόχου καθώς και στον προσφερόμενο εξοπλισμό για το συγκεκριμένο έργο θα πρέπει να υπολογιστούν κατ' ελάχιστο 1 μπαταριοκίνητη ή

ηλεκτροκίνητη μηχανή πλύσεως στεγνώσεως δαπέδων για κάθε σταθμό και ειδικότερα 2 μπαταριοκίνητες ή ηλεκτροκίνητες μηχανές πλύσεως στεγνώσεως δαπέδων για τους σταθμούς Σύνταγμα, Ομόνοια, των οποίων θα αποδεικνύεται η κατοχή τους κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, από επίσημα έγγραφα της εταιρείας.» Να μας διευκρινίσετε σε ποιο στάδιο της διαδικασίας σύναψης σύμβασης θα πρέπει τα ως άνω αποδεικτικά της κατοχής έγγραφα να κατατεθούν.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4

Θα προσκομιστούν από τον προσωρινό ανάδοχο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Αν στην περίπτωση, κατά την οποία οικονομικός φορέας επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό, για το σύνολο των τμημάτων και καλύπτει εν μέρει το κριτήριο της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, έχοντας εκτελέσει μία (1) σύμβαση ετήσιας διάρκειας και συμβατικού τιμήματος 1.000.000,00€/έτος (άνευ ΦΠΑ), δύνата να συμπληρώσει το υπολειπόμενο ποσό των 500.000,00€/έτος (άνευ ΦΠΑ), μέσω δανεισμού εμπειρίας από τρίτο οικονομικό φορέα, ο οποίος έχει εκτελέσει μία 1 σύμβαση ετήσιας διάρκειας και συμβατικού τιμήματος άνω των 500.000,00€/έτος (άνευ ΦΠΑ).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5

Αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο 2.2.8.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Σύμφωνα με το Παράρτημα V της Διακήρυξης όσο αναφορά την οικονομική προσφορά των Γραμμών 2 & 3 «Οι οικονομικοί φορείς θα επισυνάψουν επί ποινή αποκλεισμού στον (υπο)φάκελλο "οικονομική προσφορά" την οικονομική προσφορά τους ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα και συμπληρωμένα τα κάτωθι σχετικά αρχεία σύμφωνα με το υπόδειγμα σε μορφή pdf

Τιμολόγιο Προσφοράς ΣΤΜ-1

Τιμολόγιο Προσφοράς ΣΤΜ-2

Τιμολόγιο Προσφοράς ΣΤΜ-3

Τιμολόγιο Προσφοράς ΣΤΜ-4

Τιμολόγιο Προσφοράς ΣΤΜ-5

Τιμολόγιο Προσφοράς ΣΤΜ-6

Τιμολόγιο Προσφοράς ΣΤΜ-7

Τιμολόγιο προσφοράς ΣΤΜ-8»

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας τι αφορά το Τιμολόγιο προσφοράς ΣΤΜ-8, καθώς δεν αναφέρεται/εμφανίζεται σε κανένα άλλο σημείο της Διακήρυξης, ή των υποδειγμάτων αυτής.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6

Το ΣΤΜ-8 διαγράφεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σελ. 21 αναφέρεται «... εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής (οριστικής ή τμηματικής) ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση».

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν στην περίπτωση πελάτη ιδιωτικού οργανισμού σας καλύπτει αντί για δήλωση του Ιδιώτη να υποβληθεί βεβαίωση καλής εκτέλεσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7

Δύναται να υποβληθεί βεβαίωση καλής εκτέλεσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Εκπαίδευση προσωπικού: Στο Παράρτημα ΙΙ- Οροι Ασφαλείας «4.7 Εκπαίδευση και Προσόντα του Προσωπικού του Αναδόχου» αναφέρεται ότι «Το προσωπικό του Αναδόχου το οποίο θα εργασθεί στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ οφείλει πριν την υπογραφή της Σύμβασης να έχει υποστεί την Υποχρεωτική Εκπαίδευση της ΣΤΑΣΥ σε κανονισμούς και Διαδικασίες που αφορούν την λειτουργία του συστήματος, σε Θέματα Ασφάλειας Τροχιάς και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στο Δίκτυο του Μετρό. **Ο αριθμός των ατόμων από το προσωπικό του Αναδόχου καθώς και το πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα πρέπει να παρακολουθήσουν θα καθοριστούν πριν την υπογραφή της σύμβασης.** Η ΣΤΑΣΥ παρέχει τη συγκεκριμένη εκπαίδευση στον Ανάδοχο με κόστος πενήντα (50,00) Ευρώ ανά άτομο και ανά ημέρα.»

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε το συγκεκριμένο κόστος που θα υπολογιστεί στους πίνακες των οικονομικών δεδομένου ότι δεν υφίσταται αναφορά του, καθώς επίσης και αν κατ' ελάχιστο προσωπικό νοείται ο δηλωμένος αριθμός εργαζομένων ανά γραμμή για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν είναι απαραίτητη η εκπαίδευση προσωπικού σε περίπτωση που το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο εργάζεται ήδη στο έργο και έχει λάβει την εκπαίδευση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8

Το κόστος εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό του Συμβατικού Τιμήματος.

Το άρθρο 4.7. του Παραρτήματος 2 συμπληρώνεται ως ακολούθως:

Η χρονική διάρκεια ισχύος της ληφθείσας εκπαίδευσης παύει ισχύουσα με τη λήξη της σύμβασης του κατά περίπτωση Αναδόχου, ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας αυτής, η δε μέγιστη χρονική διάρκειά της, σε περίπτωση

μακροχρόνιων ή επαναλαμβανομένων με τον ίδιο Ανάδοχο, συμβάσεων, ανέρχεται στα κατά τα οριζόμενα από τις διαδικασίες της Εταιρείας, αναλόγως του επιπέδου πιστοποίησης, τα οποία και είναι:

- Ενημερωμένος επί Θεμάτων Τροχιάς, χωρίς ημερομηνία λήξης.
- Πιστοποιημένος για Εργασίες Επί ή Πλησίον της Τροχιάς, με ισχύ δύο (2) ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Τετραγωνικά Μέτρα Καθαρισμού: Στο Παράρτημα IV - Τεχνικές Προδιαγραφές δεν αναφέρονται τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού της Ομάδας Α. Παρακαλούμε όπως μας δοθούν για τους υπολογισμούς μας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ				ΚΤΙΡΙΑ Ή ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Ή ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ / ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ						
ΚΑΔΕΚ	ΘΕΣΗ	ΕΜΒΑΔΟΝ	ΧΡΗΣΗ	ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ	ΑΡ. ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΟΡ.	ΑΡ. ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΟΡ.	ΑΡ. ΟΡΟΦΟΥ	ΕΜΒΑΔΟΝ	ΧΡΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Στ.Πειραιά	34.292,86	Σταθμός	1	5	0	00	104,00	Σταθμαρχείο Τάξεως	Συνολικό εμβαδό κτιρίου 1 = 6018.52 τμ.
				1	5	0	00	84,00	Εκδοτήρια	
				2	2	0	01	40,00	Σταθμαρχείο Κινήσεως	
								2.525,00	Αποβάθρες	
								50,00	WC	
								225,00	Χώροι υποδοχής επιβατών	
2	Στ.Φαλήρου	14.482,27	Σταθμός	1	1	0	00	26,28	WC	Τα κτίρια 1 έως 4 εδράζονται στον Α' όροφο του σταθμού του οποίου το εμβαδό ΕΑ' ορόφου = 2252.924 τμ. Το κτίριο 5 βρίσκεται στο ισόγειο του σταθμού Εισογ. = 14482.267 τμ.
				2	1	0	00	16,37	Εκδοτήριο	
				3	1	0	00	111,50	Σταθμαρχείο	
				4	1	0	00	128,95	Σταθμαρχείο	
				5	1	0	00	2.413,69	Συντήρηση	
								2.450,00	Αποβάθρες	
								160,00	Πεζογέφυρα	
								954,00	Γέφυρα σύνδεσης με Καραϊσκάκη	
3	Στ.Μοσχάτου	4.039,27	Σταθμός	1	1	0	00	17,68	Εκδοτήριο	
				2	1	0	00	17,41	Εκδοτήριο	
				3	1	0	00	28,25	Γραφεία	
								106,00	Πεζογέφυρα	
4	Στ.Καλλιθέας	8.120,53	Σταθμός & Γραμμή	1	1	0	00	12,36		Εμβαδό σταθμού = 4386.52 τμ.
				2	1	0	00	30,56	Εκδοτήριο	
				3	1	0	00	31,96	Εκδοτήριο	
								153,00	Πεζογέφυρα	
5	Στ.Ταύρου	8.422,11	Σταθμός							Εμβαδό σταθμού = 5339.724 τμ. (ισόγειο). Εμβαδό Α' ορόφου = 889.781 τμ. Τα κτίσματα 1 - 2 εδράζονται στο ισόγειο και 3 - 7 στον Α' όροφο
				1	1	0	00	41,73	Σταθμαρχείο	
				2	1	0	00	61,57	WC	
				3	1	0	00	11,15	Εκδοτήριο	

				4	1	0	00	21,21	Εκδοτήριο	
				5	1	0	00	76,32	Κατάστημα	
				6	1	0	00	11,51	Εκδοτήριο	
				7	1	0	00	72,52	Κατάστημα	
								329,00	Πεζογέφυρα	
								1.700,00	Αποβάθρες	
6	Στ.Πετραλώνων	3.447,86	Σταθμός	1	1	0	00	16,03	Εκδοτήριο	
				2	1	0	00	8,06	Εκδοτήριο	
				4	1	0	00	23,90	Εποπτείο	
				6	2	0	00	69,71	WC-Καθ. (Α)	
				6	2	0	01	69,71	WC-Καθ. (Α)	
								1.100,00	Αποβάθρες	
								278,00	Πεζογέφυρα	
7	Στ.Θησείου	14.135,25	Σταθμός	1	1	0	00	114,53	Σταθμαρχείο	
				2	1	0	00	10,80	Συντήρηση	
				3	1	0	00	26,04	Εκδοτήριο	
				4	1	0	00	35,65	Σταθμαρχείο	
				5	1	0	00	46,92	Εποπτείο	
				9	1	0	00	47,23	Σταθμαρχείο Κινήσεως	
				10	1	0	00	119,51	Από πεζόδρομο Ερμού	
				11	1	0	00	44,83	Από πεζόδρομο Ερμού	
				12	1	0	00	101,87	Από πεζόδρομο Ερμού	
				13	1	0	00	111,83	Από πεζόδρομο Ερμού	
								65,00	Χώρος υποδοχής επιβατών	
								1.300,00	Αποβάθρες	
								235,00	Πεζογέφυρα	
8	Στ.Μοναστηρακίου	1.999,20	Σταθμός	1	1	0	00	36,50	Εκδοτήριο	Ευπογ. = 1999.2 τμ.. Εισογ. = 633.039 τμ. Το κτίσμα εδράζεται στο ισόγειο
9	Στ.Ομόνοιας	4.813,67	Σταθμός	1	0	1	-01	110,50	Σταθμαρχεία	
				2	0	1	-01	26,32	WC	
10	Στ.Βικτώριας	2.814,81	Σταθμός	1	0	1	-01	301,36	Δωμάτια - Αποθήκες	
				1	0	1	-01	19,80	Εποπτείο (Κ)	
				1	0	1	-01	20,92	Προθάλαμος- Εκδοτήρια (Κ)	
				1	0	1	-01	8,40	WC (Κ)	
				1	0	1	-01	4,66	WC ΑΜΕΑ (Κ)	
				1	0	1	-01	9,52	Χώρος Καθ. (Κ)	
				1	0	1	-01	8,70	Προθάλαμος- Εκδοτήρια (Α)	
				1	0	1	-01	3,70	WC (Α)	
				1	0	1	-01	5,10	Χώρος Καθ. (Α)	
				1	0	1	-01	80,00	Χωλ εισόδου (Α)	
11	Στ.Αττικής	12.525,82	Σταθμός	1	1	0	00	78,61	Σταθμαρχείο	Κάλυψη ορόφου

				2	1	0	00	35,27	WC-Καθ. (Κ)	
				3	1	0	00	794,31	Κτίριο γραφείων	Κάλυψη ορόφου
				4	1	0	00	164,15	Αίθουσα ηλεκτροδηγών	
				5	1	0	00	4,64		
								44,80	Αίθουσα προϊσταμένων	
								27,45	WC-Καθ. (Α)	
								34,57	Κτ.Εποπτείου	Κάλυψη ορόφου
12	Στ.Αγίου Νικολάου	1.844,20	Σταθμός	1	1	0	00	16,32	Εκδοτήρια	
				2	1	0	00	36,97	Γραφείο / Εκδοτήρια / WC	
13	Στ.Κάτω Πατησίων	2.266,69	Σταθμός					18,00	Εκδοτήρια-WC (Κ)	
								5,00	WC ΑΜΕΑ (Κ)	
								25,00	Σταθμαρχείο (Κ)	
								11,00	Εκδοτήρια (Α)	
								23,00	WC	
								5,00	WC ΑΜΕΑ	
								11,00	Εκδοτήρια	
								9,00	Διάδρομος εκδοτηρίων	
14	Στ.Αγ.Ελευθερίου	2.154,87	Σταθμός					4,87	WC	
								7,92	Αποθ.-Είδη Καθ.	
								15,68	Εποπτείο	
								15,84	Εκδ.	
15	Στ.Ανω Πατησίων	1.717,49	Σταθμός	1	1	0	00	18,01	Εκδοτήρια	
				2	1	0	00	25,78	Εκδοτήρια	
16	Στ.Περισσού	2.218,39	Σταθμός					9,83	WC	
								11,20	WC ΑΜΕΑ	
								23,57	Εκδοτήρια	
								13,74	Σταθμαρχείο	
17	Στ.Πευκακίων	2.051,28	Σταθμός	1	1	0	00	24,00		
				2	1	0	00	18,05		
								4,21	WC	
								22,32	Εκδοτήρια	
18	Στ.Ν.Ιωνίας	2.396,56	Σταθμός	1	1	0	00	53,20		
				2	1	0	00	32,96		
19	Στ.Ηρακλείου	3.972,14	Σταθμός	1	1	0	00	58,39	Εκδοτήρια	
				2	1	0	00	29,64	Εκδοτήρια	
				3	1	0	00	24,75		
20	Στ.Ειρήνης	17.040,85	Σταθμός	1	0	1	-01	1.050,82	Κτίριο(1) στο επιπ.-1προς Πειρ.	
				2	0	1	-01	1.028,99	Κτίριο(2) στο επιπ.-1προς Κηφ.	WC 40τ.μ.
								3.800,00	Χώρος υποδοχής επιβατών	

				3	0	1	-01	60,00	Εποπτείο	
								2.567,00	Αποβάθρες	
21	Στ.Νερατζιώτισης	4.540,18	Σταθμοί	1	0	1	01	3,00	WC	
				1	0	1	01	4,50	WC ΑΜΕΑ	
				2	0	1	01	11,50	Εκδοτ.-Χρηματ.	
								25,00	Πεζογέφυρα	
								1.500,00	Αποβάθρες	
22	Στ.Αμαρουσίου	1.586,68	Σταθμός	1	1	0	-01	11,52	Εκδοτήρια	
				1	1	0	-01	12,34	WC	
				1	1	0	-01	3,64	Χώρος Τεχνιτών	
				1	1	0	-01	20,00	Εποπτείο	
								2*450	Υαλοπίνακες όψεων σταθμού	
								1.100,00	Αποβάθρες	
								300,00	Χώρος υποδοχής επιβατών	
23	Στ.Κ.Α.Τ.	1.894,14	Σταθμός	1	1	0	00	23,65	Εκδοτήρια	
				2	1	0	00	31,44	Εκδοτήρια	
				3	1	0	00	9,28	Σταθμαρχείο	
				4	1	0	00	37,04	WC	
				5	1	0	00	27,95		
								55,00	Πεζογέφυρα	
								1.100,00	Αποβάθρες	
24	Στ.Κηφισιάς	8.135,15	Σταθμός	1	1	0	00	39,85	Σταθμαρχείο	
				2	1	0	00	85,97	Εκδοτήρια-Εποπτείο-Υποδ.	
				3	1	0	00	112,94	WC-Καθ.	
								1.500,00	Αποβάθρες	

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Μόνιμο Προσωπικό ΣΤΑΣΥ: Στο Παράρτημα IV - Τεχνικές Προδιαγραφές δεν αναφέρεται ο αριθμός των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ για την Γραμμή 1 & TRAM. Παρακαλούμε όπως μας δοθούν τα στοιχεία για τους υπολογισμούς μας (χαρτικά)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10

Ο αριθμός των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ ΑΕ για την γραμμή 1 είναι 450 άτομα και για την γραμμή TRAM 252 εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται σε βάρδιες σε 24ωρη βάση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Τεχνικός Εξοπλισμός: Στο Παράρτημα IV - Τεχνικές Προδιαγραφές, σελ.155 αναφέρεται ότι «Γραμμή 2 & 3: Στο συνολικά ήδη διαθέσιμο εξοπλισμό του Αναδόχου καθώς και στον προσφερόμενο εξοπλισμό για το συγκεκριμένο έργο

θα πρέπει να υπολογιστούν κατ' ελάχιστο 1 μπαταριοκίνητη ή ηλεκτροκίνητη μηχανή λύσεως στεγνώσεως δαπέδων για κάθε σταθμό και ειδικότερα 2 μπαταριοκίνητες ή ηλεκτροκίνητες μηχανές λύσεως στεγνώσεως δαπέδων για τους σταθμούς Σύνταγμα, Ομόνοια , των οποίων θα αποδεικνύεται η κατοχή τους κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, από επίσημα έγγραφα της εταιρείας» & στο **Μέρος VI - Τεχνική μελέτη αναφέρεται ότι** «Πριν από την έναρξη των Εργασιών της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να καταθέσει τεχνική μελέτη για την υλοποίηση του έργου πλήρως συμμορφούμενη με τα στοιχεία της διακήρυξης. Η μελέτη πρέπει να εκπονηθεί και κατατεθεί σύμφωνα με την κάτωθι δομή και περιεχόμενα:..... «Στο συνολικά ήδη διαθέσιμο εξοπλισμό του Αναδόχου καθώς και στον προσφερόμενο εξοπλισμό για το συγκεκριμένο έργο θα πρέπει να υπολογιστούν κατ' ελάχιστο 1 μπαταριοκίνητη ή ηλεκτροκίνητη μηχανή λύσεως στεγνώσεως δαπέδων για κάθε σταθμό και ειδικότερα 2 μπαταριοκίνητες ή ηλεκτροκίνητες μηχανές λύσεως στεγνώσεως δαπέδων για τους σταθμούς Σύνταγμα, Ομόνοια , των οποίων θα αποδεικνύεται η κατοχή τους κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, από επίσημα έγγραφα της εταιρείας»

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αν η απαίτηση για την απόδειξη του εξοπλισμού είναι κατά την συμμετοχή του στο διαγωνισμό ή κατά την έναρξη των εργασιών και πριν την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11

Απαντήθηκε στο ερώτημα 4.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΣΤΜ2, ΣΣΤΜ3 & ΣΣΤΜ4 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 68 ΤΟΥ Ν. 3863/2010, ζητάτε να υπολογιστεί ποσό για κάλυψη κανονικής αδειάς.

Καθώς όμως ο διαγωνισμός είναι για πεντάμηνη διάρκεια θεωρούμε ότι θα ήταν ορθό και νόμιμο να υπολογιστεί ποσό για αποζημίωση αδειάς των εργαζομένων και όχι για αντικατάσταση τους.

Θα γίνουν δεκτές προσφορές που έχει υπολογίσει αποζημίωση αδειάς και όχι αντικατάσταση αδειάς;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 12

Ισχύει ότι αναφέρεται στο τεύχος διακήρυξης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Την πιθανή ημερομηνία έναρξης της σύμβασης, για την ορθή κατάρτιση των οικονομικών προσφορών, ήτοι τον ορθό υπολογισμό δώρων και επιδομάτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 13

Δεν δύναται να οριστεί ημερομηνία έναρξης παροχής των εν λόγω υπηρεσιών πριν την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Στην σελ. 30 του διαγωνισμού αναφέρεται ότι οι προσφορές ισχύουν για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Στην προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία είναι αναρτημένη στο ηλεκτρονικό σύστημα του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., στο σημείο IV.2.6 αναγράφεται ότι η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς σε μήνες είναι 6 από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, τον ακριβή χρόνο ισχύος των προσφορών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 14

Οι προσφορές ισχύουν για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Στις σελ. 54-55 και 71-74 του διαγωνισμού γίνεται αναφορά στην εκπαίδευση του προσωπικού.

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, σύμφωνα με το συνημμένο 3 στις σελ. 71-74, ποιά σεμινάρια-μαθήματα πρέπει να παρακολουθήσουν οι επόπτες, ποιά οι υπεύθυνοι περιοχής εργασιών και ποιά οι καθαριστές. Επιπλέον, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, εάν η εκπαίδευση του προσωπικού απαιτείται για κάθε νέα σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του Αναδόχου και της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ή εάν οι εκπαιδεύσεις ισχύουν για ορισμένο διάστημα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 15

Οι καθαριστές που εργάζονται σε πρωινή και απογευματινή βάρδια παρακολουθούν το «Πρόγραμμα Ένταξης για το προσωπικό του Αναδόχου», οι καθαριστές που εργάζονται σε νυχτερινή βάρδια και οι επόπτες παρακολουθούν τα προγράμματα «Ένταξης για το προσωπικό του Αναδόχου» και «Ενημερωμένο άτομο σε θέματα τροχιάς» και οι υπεύθυνοι περιοχής εργασιών το πρόγραμμα «Πιστοποιημένο Άτομο για εργασίες επί ή πλησίον της τροχιάς».

Όσον αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού απαντήθηκε στο ερώτημα 8.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Στη σελ. 152 του διαγωνισμού, στις τεχνικές προδιαγραφές των γραμμών 2 και 3, αναγράφεται ότι οι τουαλέτες πρέπει να είναι εφοδιασμένες με συσκευές για κρεμοσάπωνα.

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, εάν η προμήθεια των ανωτέρω συσκευών βαρύνει τον ανάδοχο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 16

Η προμήθεια των ανωτέρω συσκευών βαρύνει τον ανάδοχο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Στο παράρτημα V - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς αναφέρονται τα τιμολόγια ΣΤΜ-7 και ΣΤΜ-8.

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, το είδος των εργασιών που αφορούν στα ΣΤΜ-7 και ΣΤΜ-8, καθώς δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα και εάν πρέπει να συμπεριληφθούν στην προσφορά μας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 17

Το ΣΤ7 αφορά το αποτέλεσμα του αθροίσματος ΣΤ1+ΣΤ2+ΣΤ3+ΣΤ4+ΣΤ5+ΣΤ6 και το ΣΤΜ -8 διαγράφεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Στη σελ. 257 του διαγωνισμού αναγράφεται, για το ΤΡΑΜ, ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει εξοπλισμό με πλήρη εξάρτηση.

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, ποιά υποχρέωση συνεπάγεται για τον Ανάδοχο με τον όρο πλήρη εξάρτηση, καθώς και εάν ο εξοπλισμός που αναφέρεται στην σελ. 257 αφορά μόνο το ΤΡΑΜ ή και τις υπόλοιπες γραμμές.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 18

Ο εξοπλισμός αφορά τον καθαρισμό του συστήματος ΤΡΑΜ και αναφέρεται σε προβλεπόμενο εξοπλισμό για την ικανοποίηση των απαιτούμενων εργασιών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Στη σελ. 260 του διαγωνισμού αναγράφεται ότι «...θα πρέπει να υπολογιστούν κατ'ελάχιστο 1 μπαταριοκίνητη ή ηλεκτροκίνητη μηχανή πλύσεως στεγνώσεως δαπέδων για τους σταθμούς Σύνταγμα, Ομόνοια...».

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, εάν τα ανωτέρω μηχανήματα απαιτούνται και για τον καθαρισμό της Γραμμής 1 και του ΤΡΑΜ, εκτός από τις Γραμμές 2 και 3.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 19

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο τεύχος διακήρυξης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Στη σελ. 288 του διαγωνισμού, στο υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής αναγράφεται ότι η εγγύηση ισχύει μέχρι τις ΧΧ.ΧΧ.2018. Όμως, βάσει του χρόνου ισχύος που ορίζεται στο διαγωνισμό, η εγγυητική συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα πέραν του 2018.

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, εάν η εγγυητική πρέπει να ισχύει για το έτος 2018 ή για το 2019, σύμφωνα με τον απαιτούμενο χρόνο ισχύος από τη διακήρυξη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 20

Η εγγυητική συμμετοχής ισχύει μέχρι τις ΧΧ.ΧΧ.2019.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Στη σελ. 171 του διαγωνισμού περιγράφεται η κατανομή προσωπικού ανά σταθμό.

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, εάν απαιτείται επόπτης κατά την εκτέλεση των καθημερινών εργασιών (Νύχτα) και ποιά η κατανομή των καθαριστών ανά σταθμό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 21

Ισχύει ότι αναφέρεται στο Πίνακα Κατανομής Προσωπικού του Τεύχους Διακήρυξης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς για τον καθαρισμό συστήματος Γραμμών 2 και 3, το κελί συμπλήρωσης του ύψους νομίμων υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων είναι μετά από το συνολικό τίμημα (ΣΣΤΜ2).

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, εάν οι ανωτέρω κρατήσεις πρέπει να υπολογιστούν μετά την εξαγωγή του συνολικού συμβατικού τιμήματος ή θα συμπεριλαμβάνονται σ' αυτό. Σε περίπτωση που συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό τίμημα, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν αυτό το κελί πρέπει να μετακινηθεί πάνω από το συνολικό τίμημα, ώστε να προκύπτει το σύνολο μετά από πρόθεση των επιμέρους υπολογισμών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22

Το κόστος των νομίμων υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων προστίθεται στο Συνολικό Συμβατικό Τίμημα.

Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Τεύχους Διακήρυξης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης ΤΔ-105/18 & στο Τεύχος Διευκρινίσεων -τροποποίηση το οποίο αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ στις 29.06.2018.