

22PROC010038251 2022-02-10  
ΔΗΡΩΝΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ.Πρωτ.: 1570  
Ημερομηνία: 20/02/2022

**ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-143/21**



**ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ  
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ**

**ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ**

**ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022**

22PROC010038251 2022-02-10

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Το παρόν τεύχος εκδόθηκε σύμφωνα με τα  
προβλεπόμενα στο Τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού  
ΤΔ-143/21

22PROC010038251-2022-02-10  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ-143/21

«Προμήθεια Ειδών Ιματισμού και Υποδημάτων Ασφαλείας  
για το Προσωπικό της ΣΤΑΣΥ»

Ακολουθούν διευκρινήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τον Διαγωνισμό ΤΔ-143/21  
(Προμήθεια Ειδών Ιματισμού και Υποδημάτων Ασφαλείας για το Προσωπικό της  
ΣΤΑΣΥ) .

Ερώτημα 1:

«2.4.3.2 ..... Συμπληρωμένο το φύλλο συμμόρφωσης, Πίνακας συμμόρφωσης  
τεχνικών προδιαγραφών ανά είδος και προσθήκη σχολίων (σε μορφή παραρτήματος Β,  
ανά είδος – Αναλυτικοί πίνακες προσφερόμενων ειδών)»

«Καθώς, όμως δεν υπάρχει Παράρτημα Β, ούτε κάποιο άλλο παράρτημα της διακήρυξης  
με τίτλο «Αναλυτικοί πίνακες προσφερόμενων ειδών», παρακαλώ διευκρινίστε σε ποιο  
σημείο αναφέρεται η Διακήρυξη.»

Απάντηση 1:

Στο άρθρο 2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

- ..... (σε μορφή παραρτήματος Β, ανά είδος – Αναλυτικοί πίνακες προσφερόμενων  
ειδών). Διαγράφεται η πρόταση

Συμπληρώνεται το Φύλλο Συμμόρφωσης σύμφωνα με το Παραρτήματος ΙΙΙ - Τεχνικές  
Προδιαγραφές.

Ερώτημα 2

«Για τα ομοειδή είδη των πρώτων τμημάτων, έχουμε καταθέσει δείγματα - τα οποία  
βρίσκονται ακόμα στις εγκαταστάσεις σας ( ΤΔ 090/21 ) Θα χρειαστεί να καταθέσουμε  
εκ νέου δείγματα εάν αποφασίσουμε να προσφέρουμε τα ίδια είδη;»

Απάντηση 2:

Θα χρειαστεί εκ νέου η κατάθεση δειγμάτων σύμφωνα με το Τεύχος Διακήρυξης

Ερώτημα 3

«Α1. Τμήμα 1- Παντελόνι – Σακκάκι εργασίας

Α1 Παντελόνι εργασίας

Στις τεχνικές προδιαγραφές απατούνται δυο αντανakλαστικές ταινίες ανά πόδι φάρδους  
5 cm με τοποθέτηση κάτω από το γόνατο. Από το 2020 και μετά, τα παντελόνια που  
φέρουν αντανakλαστικές ταινίες με αυτό το σχεδιασμό πρέπει να είναι πιστοποιημένα με  
το EN17353:2020 (type B2) σύμφωνα με τον κανονισμό 425/2016. Παρακαλώ  
επιβεβαιώστε ότι τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι καθόλα πιστοποιημένα.»

22PROC010038251 2022-02-10

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**Απάντηση 3:

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι καθόλα πιστοποιημένα

Ερώτημα 4

«Α2 Σακάκι εργασίας

Στις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται δείγμα σε μέγεθος XL.

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης δείγματος και σε άλλο μέγεθος. Το χρονικό περιθώριο κατασκευής δειγμάτων είναι περιορισμένο και για να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι προμηθευτές είναι καλό να δεχτείτε και άλλα μεγέθη»

Απάντηση 4:

Σύμφωνα με το Παράρτημα - Τεχνικές Προδιαγραφές - του Τεύχους Διακήρυξης

Ερώτημα 5

«Α7. Τμήμα 7- Μπουφάν αδιάβροχο μακρύ

Στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται μπουφάν αδιάβροχο μακρύ με εξωτερικό ύφασμα από 100% πολυεστέρα με επικάλυψη PVC.

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι επιθυμείτε μπουφάν ψύχους με επένδυση για το κρύο.»

Απάντηση 5:

Ισχύουν οι προδιαγραφές του Τεύχους Διακήρυξης

Ερώτημα 6

«Α8. Τμήμα 8- Μπλούζα τύπου POLO

Στις τεχνικές προδιαγραφές το τμήμα Α8 αναφέρεται ως κεφαλίδα μαζί με το μπουφάν.

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο τμήμα 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης, Πίνακας ΤΜΗΜΑ 8.»

Απάντηση 6:

Στο Παράρτημα ΙΙΙ- Τεχνικές προδιαγραφές συμπληρώνονται οι τεχνικές προδιαγραφές του Τμήματος Α8

Βαμβακερό μπλουζάκι τύπου T-SHIRT μακό (Jersey) κοντομάνικο χρώματος μπλε ναυτικό με λαιμόκοψη ( $\geq 1,5\text{cm}$  spandex)

- 100% βαμβάκι
- Βάρους 170-200gr/m<sup>2</sup>  $\pm 7\%$
- Ανεξίτηλο χρώμα

## 22PROC010038251\_2022-02-10

ΔΙΑΡΡΗΤΗΣ ΕΠΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- Regular Fit
- Με κεντημένο το λογότυπο της εταιρείας στο στήθος αριστερά  
S-5XL (εύρος μεγεθών) Θα επιτρέπεται και μεταβολή στα ανώτατο και κατώτατο όριο, εφόσον το μεγεθολόγιο καλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών διευθύνσεων.

Ερώτημα 7

«Α10. Τμήμα 10- ΤΜΗΜΑ\_ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LV  
Στις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται δείγμα σε μέγεθος 42».

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης δείγματος και σε άλλο μέγεθος. Το χρονικό περιθώριο κατασκευής δειγμάτων είναι περιορισμένο και για να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι προμηθευτές είναι καλό να δεχτείτε και άλλα μεγέθη.

Απάντηση 7:

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα III - Τεχνικές Προδιαγραφές - του Τεύχους Διακήρυξης

Ερώτημα 8

«Α11. Τμήμα 11- ΤΜΗΜΑ\_ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HV  
Στις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται δείγμα σε μέγεθος 42».

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης δείγματος και σε άλλο μέγεθος. Το χρονικό περιθώριο κατασκευής δειγμάτων είναι περιορισμένο και για να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι προμηθευτές είναι καλό να δεχτείτε και άλλα μεγέθη.

Απάντηση 8:

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα III - Τεχνικές Προδιαγραφές - του Τεύχους Διακήρυξης

Ερώτημα 9

«Στην αρχή της διακήρυξης στο τμήμα 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης από το Τμήμα 12 και μετά υπάρχουν οι εξής περιγραφές ειδών:

ΤΜΗΜΑ 12- ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (LOW VOLTAGE) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΓΡ.1 ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡ.1 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ 13- ΣΚΑΡΠΙΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΓΡ. 1, 2, 3 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

22PROC010038251 2022-02-10

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΤΜΗΜΑ 14- ΣΚΑΡΠΙΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡ. 2, 3 ΚΑΙ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Στις τεχνικές προδιαγραφές υπάρχουν οι εξής κατηγορίες προδιαγραφών:

A12. ΤΜΗΜΑ\_ΣΚΑΡΠΙΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

A13. ΤΜΗΜΑ\_ΣΚΑΡΠΙΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

Πρακτικά φαίνεται να μην έχει προδιαγραφεί το είδος ΤΜΗΜΑ 12- ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (LOW VOLTAGE) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΓΡ.1 ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡ.1 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Παρακαλώ ενημερώστε μας για την σχετική προδιαγραφή.»

Απάντηση 9:

Στο τμήμα «1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης» περιγράφονται τα είδη με τις ποσότητες τους και συγκεκριμένα αναφέρει:

«ΤΜΗΜΑ 10- ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (LOW VOLTAGE) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΡΓΩΝ» και

«ΤΜΗΜΑ 12- ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (LOW VOLTAGE) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΓΡ.1 ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡ.1 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»

Στις τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριμένα για το ΤΜΗΜΑ 10- ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (LOW VOLTAGE) οι προδιαγραφές είναι ίδιες ανεξάρτητα ποιους αφορά.

Ερώτημα 10

«A13. Τμήμα 13- ΤΜΗΜΑ\_ΣΚΑΡΠΙΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

- Στις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται δείγμα σε μέγεθος 42. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης δείγματος και σε άλλο μέγεθος. Το χρονικό περιθώριο κατασκευής δειγμάτων είναι περιορισμένο και για να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι προμηθευτές είναι καλό να δεχτείτε και άλλα μεγέθη.
- Στις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται το είδος αυτό να μην διαθέτει μεταλλικό προστατευτικό δαχτύλων αλλά απαιτεί αντίσταση στην διάτρηση. Αυτό με βάση το EN ISO 20347 μεταφράζεται σε επίπεδο προστασίας O3. Οι οδηγοί και οι επιθεωρητές έχουν ανάγκη από ελαφριά και ευλύγιστη λύση που μπορεί να καλυφθεί και με O1 ή O2. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι και τα επίπεδα αυτά είναι αποδεκτά.»

Απάντηση 10:

- Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ - Τεχνικές Προδιαγραφές - του Τεύχους Διακήρυξης
- Ζητείται επίπεδο προστασίας O3.

22PROC010038251-2022-02-10  
ΑΠΑΡΧΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΕρώτημα 11

Παρακαλώ ενημερώστε μας για τα παρακάτω:

Αποδεκτή γλώσσα πιστοποιητικών (ελληνικά ή αγγλικά).

Ημερομηνία κατάθεσης δειγμάτων

Απάντηση 11:

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο. 2.1.3 του Τεύχους Διακήρυξης.

Ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα. 2.4.3 2 και 6.5 του Τεύχους Διακήρυξης.

Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Τεύχους Διακήρυξης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης ΤΔ-143/21.



Χαράλαμπος Δαμάσκος  
Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

22PROC010038251 2022-02-10