

Αρ.Πρωτ.: 13727  
Ημερομηνία: 07.10.2022

**ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-267/21**



**ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ  
(CPV: 35113100-0)**

**ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ**

**ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022**

Το παρόν τεύχος εκδόθηκε σύμφωνα με τα  
προβλεπόμενα στο Τεύχος Διακήρυξης του  
διαγωνισμού ΤΔ-267/21

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ-267/21  
«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους εργαζόμενους της ΣΤΑΣΥ»

Ακολουθούν διευκρινήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τον Διαγωνισμό ΤΔ-267/21 (Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους εργαζόμενους της ΣΤΑΣΥ) .

**Ερώτημα 1:**

**ΑΦΟΡΑ:** GC93008 - ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ

«Το γάντι που περιγράφεται θα είναι εξωτερικά κατασκευασμένο από 100% δέρμα (τύπου DRIVERS) & εσωτερικά από βαμβάκι ή ένα δερματοπάνινο (τύπου CANADIAN RIGGER) ( δηλ. με δέρμα στο κάτω μέρος της παλάμης, στο πάνω μέρος της παλάμης βαμβακερό ύφασμα και βαμβακερή μανσέτα ασφαλείας στο καρπό);

Αφού το συγκεκριμένο γάντι προορίζεται για λοιπές εργασίες εκτός συγκόλλησης & δεδομένου ότι το EN12477 ορίζει τις απαιτήσεις σε γάντια που χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους στη συγκόλληση θα γίνουν δεχτά γάντια χωρίς EN12477;»

**Απάντηση 1:**

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ του Τεύχους Διακήρυξης.

**Ερώτημα 2**

**ΑΦΟΡΑ:** GC93045 - ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣ.ΤΥΠΙ(GOGGLES)3,4

«Θα γίνουν αποδεκτές μάσκες με τύπο φίλτρου 2 (UV filter);»

**Απάντηση 2:**

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ του Τεύχους Διακήρυξης.

**Ερώτημα 3**

**ΑΦΟΡΑ:** GC93034 - ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EN397

1. «Το εσωτερικό κεφαλόδεμα του κράνους θα είναι από πλαστικούς ή υφασμάτινους τμάντες ή είναι αποδεκτά και τα 2;
2. Το εσωτερικό κεφαλόδεμα του κράνους θα έχει 4 ή 6 σημεία στήριξης στο κράνος ή είναι αποδεκτά και τα 2;
3. Στην περιγραφή του είδους αναφέρεται ότι πρέπει να είναι ανθεκτικό στις πλευρικές παραμορφώσεις (LD). Δεδομένου του χαμηλού προϋπολογισμού θα γίνουν κράνη χωρίς σήμανση LD.»

**Απάντηση 3:**

1. Είναι αποδεκτά και τα δύο
2. Προτιμητέα τα 6 σημεία
3. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση να είναι ανθεκτικό στις πλευρικές παραμορφώσεις

**Ερώτημα 4**

«Αναφορικά με το είδος 33 'ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΤΟΞΟ' και συγκεκριμένα όσον αφορά στην τεχνική απαίτηση 'Να προσαρμόζεται στα κράνη ασφαλείας (1.2.2 και 1.2.3)' παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί που αναφέρεται στο τεύχος της Διακήρυξης ο τύπος των συγκεκριμένων κρανών.»

**Απάντηση 4:**

Το ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο, όπως αναφέρεται και στο εγχειρίδιο με τίτλο "Αναλυτικές Προδιαγραφές Μέσων Ατομικής Προστασίας", πρέπει να προσαρμόζεται στα κράνη ασφαλείας των οποίων οι προδιαγραφές αναφέρονται στις παραγράφους 1.2.2 & 1.2.3 του ίδιου τεύχους και δεν μπορεί να φορεθεί μόνο του.

**Ερώτημα 5**

«Αναφορικά με τα είδη 16 και 17 'ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ CLASS 00 L ΚΑΙ XL' παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αν θα γίνουν δεκτά γάντια ίδιων προδιαγραφών με τις απαιτούμενες, τα οποία θα έχουν μικρότερο πάχος από το ζητούμενο (συγκεκριμένα 0,5 mm, αντί για 'περίπου 1,6 mm'), ως χαρακτηριστικό που υπερκαλύπτει την ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή, μιας και συμβάλει θετικά στην ευχρηστία του προϊόντος παρέχοντας ταυτόχρονα την ζητούμενη προστασία.»

**Απάντηση 5:**

Οι προδιαγραφές για τα γάντια ηλεκτρολόγου class 00, όσον αφορά στο πάχος, είναι αυτές που αναφέρονται στο παραπάνω αναφερόμενο εγχειρίδιο, δηλαδή "πάχος περίπου 1,6 mm".

**Ερώτημα 6**

«Αναφορικά με τα είδη 18 και 19 'ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ CLASS 0 L ΚΑΙ XL' παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αν η ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή '(withstand test voltage 10000 V)' είναι λανθασμένα ορισμένη και το πραγματικό ζητούμενο είναι '(withstand test voltage 5000 V)' που ειθισται να αντιστοιχεί στην Κλάση 0.»

**Απάντηση 6:**

Όσον αφορά στα γάντια ηλεκτρολόγου class 0, επιβεβαιώνεται ότι η ορθή προδιαγραφή είναι: "withstand test voltage 5000 V".

**Ερώτημα 7**

Αναφορικά με τα είδη 51, 52 και 53 'ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΛΕΚΟ L, XL ΚΑΙ XXL' παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ο ακριβής τύπος του λογότυπου στο οποίο αναφέρεται η προδιαγραφή 'Με τυπωμένο λογότυπο "ΣΤΑΣΥ" στην πλάτη, ως το δείγμα μας' και αν θα γίνει δεκτό τυπωμένο λογότυπο που θα είναι μονόχρωμο (συγκεκριμένα μαύρο).

**Απάντηση 7:**

Τυπωμένο έγχρωμο λογότυπο (βλ. συνημμένο)

**Ερώτημα 8**

«Τμήμα 12 Στην Διακήρυξη ζητάτε το γάντι να έχει EN511, είναι απαραίτητη προϋπόθεση στο είδος που θα προσφέρουμε; Η ερώτηση γίνεται διότι η τιμή κατακύρωσης το 2021 ήταν πολύ χαμηλή.»

**Απάντηση 8:**

Το EN 511 είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το ζητούμενο είδος.

**Ερώτημα 9**

«Τμήμα 54 Στην διακήρυξη ζητάτε να έχει EN ISO 11612, το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό πρότυπο εφαρμόζεται στα Aluminized υλικά και όχι στα δερμάτινα. Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε.»

**Απάντηση 9:**

Προτιμώνται τα είδη από δέρμα, οπότε παραλείπεται το ISO 11612

**Ερώτημα 10**

«Τμήμα 55 Στην διακήρυξη ζητάτε να έχει EN ISO 11612, το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό πρότυπο εφαρμόζεται στα Aluminized υλικά και όχι στα δερμάτινα. Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε.»

**Απάντηση 10:**

Προτιμώνται τα είδη από δέρμα, οπότε παραλείπεται το ISO 11612

**Ερώτημα 11**

«Τμήμα 56 Στην διακήρυξη ζητάτε να έχει EN ISO 11612, το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό πρότυπο εφαρμόζεται στα Aluminized υλικά και όχι στα δερμάτινα. Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε.»

**Απάντηση 11:**

Προτιμώνται τα είδη από δέρμα, οπότε παραλείπεται το ISO 11612

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Ερώτημα 12**

«Σχετικά με τον ως άνω διαγωνισμό για την προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας, δια της παρούσης, θα θέλαμε να αιτηθούμε την επανεξέταση του εν θέματι κριτηρίου που αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, καθώς θεωρούμε ότι η ύπαρξη συμβάσεων παρόμοιου αντικειμένου με τα ζητούμενα ποσοστά είναι ιδιαίτερα δεσμευτικός όρος δεδομένης της φύσης του αντικειμένου. Η Εταιρεία μας δεδομένου ότι έχει ήδη εκτελέσει επιτυχώς την Σύμβαση για τον Διαγωνισμό ΤΔ-107\_20 που αφορά σε μέσα ατομικής προστασίας, θεωρούμε ότι διαθέτει τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για να συμμετάσχει και να εκτελέσει πάλι τυχόν νέα σύμβαση που αφορά στον νέο διαγωνισμό.

Τέλος, θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο κριτήριο που προστέθηκε στον εν λόγω διαγωνισμό, δεν εννοεί τον υγιή ανταγωνισμό καθώς αποκλείει πολλές εταιρείες από το να συμμετάσχουν, όπως και εμάς, παρ' όλο που η Εταιρεία μας διαθέτει τα απαραίτητα κριτήρια συμμετοχής.»

**Απάντηση 12:**

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο. 2.2.6 του Τεύχους Διακήρυξης.

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο. 2.2.9.2 (B.4) του Τεύχους Διακήρυξης.

**Ερώτημα 13**

Παρακαλώ πολύ διευκρινίστε μας αν απαιτούνται φυσικά δείγματα με την κατάθεση της προσφοράς

**Απάντηση 13:**

Δεν απαιτούνται φυσικά δείγματα με την κατάθεση της προσφοράς

**Ερώτημα 14**

Επιβεβαιώστε αν η Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου μέσω GOV, με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας είναι αποδεκτή, δεδομένου ότι ηλεκτρονική υπογραφή μέσω ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ έχει προσωρινά ανακληθεί

**Απάντηση 14:**

Η ψηφιακή έκδοση εγγράφου μέσω gov γίνεται αποδεκτή.

Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Τεύχους Διακήρυξης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης ΤΔ-267/21.

Αθανάσιος Ν. Κοτταράς  
Διευθύνων Σύμβουλος