

Αρ. Πρωτ.: 14996
Ημερομηνία: 01.11.2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-267/21



ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ
(CPV: 35113100-0)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Οκτώβριος 2022

Το παρόν τεύχος εκδόθηκε σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο Τεύχος Διακήρυξης του
διαγωνισμού ΤΔ-267/21

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ-267/21

«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους εργαζόμενους της ΣΤΑΣΥ»

Ακολουθούν διευκρινήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τον Διαγωνισμό ΤΔ-267/21 (Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους εργαζόμενους της ΣΤΑΣΥ) .

Ερώτημα 1:**GC93001****GC93002**

Ζητείται η σήμανση να περιλαμβάνει το έτος κατασκευής.

Αυτό θα μπορούσε να αναγράφεται στη συσκευασία και όχι στο γάντι;

Γίνεται αποδεκτό μόνο το έτος ή και κάποιος κωδικός παραγωγής/παρτίδας (ELOT number) σύμφωνα με τον οποίο μπορεί να εντοπιστεί το έτος κατασκευής;

Απάντηση 1:

Ζητείται το έτος. Θα πρέπει να αναγράφεται εμφανώς είτε στη συσκευασία είτε στο γάντι

Ερώτημα 2**GC93003****GC93004****GC93005**

Ζητείται συμμόρφωση με το EN374, χωρίς να αναφέρονται τα απαιτούμενα επίπεδα προστασίας σύμφωνα με το πρότυπο αυτό. Υπάρχει απαίτηση για συγκεκριμένα επίπεδα προστασίας;

Απάντηση 2:

Δεν υπάρχει απαίτηση

Ερώτημα 3**GC93006****GC93007**

α) Ζητείται τα γάντια να είναι Cat III. Τέτοιου είδους γάντια συγκολλητών είναι συνήθως Cat II. Γίνονται αποδεκτά γάντια Cat II;

β) Ζητείται τα γάντια να έχουν επίπεδα προστασίας 3243X κατά EN388. Γίνονται αποδεκτά γάντια 3133X για τη χρήση για την οποία προορίζονται;

Απάντηση 3:

α) Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα III του Τεύχους Διακήρυξης.

β) Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα III του Τεύχους Διακήρυξης.

Ερώτημα 4**GC93008**

α) Ζητείται μήκος γαντιών 270mm. Γίνονται αποδεκτά γάντια μήκους 250mm στο μέγεθος 9, 260mm στο μέγεθος 10, αλλά 270mm στο μέγεθος 11;

β) Ζητούνται επίπεδα προστασίας 4124X κατά EN 388. Γίνονται αποδεκτά επίπεδα 4143X για τη χρήση για την οποία προορίζονται;

Απάντηση 4:

α) Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα III του Τεύχους Διακήρυξης.

β) Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα III του Τεύχους Διακήρυξης.

Ερώτημα 5**GC93012**

Ζητούνται επίπεδα προστασίας 22X κατά EN511. Γίνονται αποδεκτά επίπεδα 12X για τη χρήση για την οποία προορίζονται;

Απάντηση 5:

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα III του Τεύχους Διακήρυξης.

Ερώτημα 6**GC93014****GC93015**

Γίνονται αποδεκτά γάντια χωρίς περιεκτικότητα σε βαμβάκι αλλά με υλικό πολυεστέρα/νάylon (Seamless knitted, polyester/nylon liner);

Απάντηση 6:

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα III του Τεύχους Διακήρυξης.

Ερώτημα 7**GC93026****GC93027**

Ζητείται συμμόρφωση με το EN388, χωρίς να αναφέρονται τα απαιτούμενα επίπεδα προστασίας σύμφωνα με το πρότυπο αυτό. Υπάρχει απαίτηση για συγκεκριμένα επίπεδα προστασίας;

Απάντηση 7:

Δεν υπάρχει απαίτηση

Ερώτημα 8**GC93028****GC93029**

Γίνονται αποδεκτά επίπεδα προστασίας AKLMNOPQT;

Απάντηση 8:

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα III του Τεύχους Διακήρυξης.

Ερώτημα 9**GC93030****GC93031**

Ζητείται συμμόρφωση με τα EN388 και EN407, χωρίς να αναφέρονται τα απαιτούμενα επίπεδα προστασίας σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά. Υπάρχει απαίτηση για συγκεκριμένα επίπεδα προστασίας;

Απάντηση 9:

Δεν υπάρχει απαίτηση

Ερώτημα 10**GC93032****GC93033**

Οι προδιαγραφές δεν ζητούν συμμόρφωση με κάποιο πρότυπο (EN388 ή EN374) και τα αντίστοιχα επίπεδα προστασίας. Δεν υπάρχει απαίτηση για συγκεκριμένα επίπεδα προστασίας;

Απάντηση 10:

Δεν υπάρχει απαίτηση

Ερώτημα 11**GC93034**

α) Ζητείται ρυθμιζόμενο κεφαλόδεμα. Τι είδους ρυθμίσεις απαιτούνται;

β) Ζητείται εύρος περιμέτρου 52-64cm. Γίνονται αποδεκτές μικρές αποκλίσεις, για παράδειγμα 53-62cm;

Απάντηση 11:

α) Δεν υπάρχει απαίτηση. Αναγράφονται από τον προμηθευτή στην προσφορά του για το προϊόν που προσφέρει

β) Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ του Τεύχους Διακήρυξης.

Ερώτημα 12**GC93035**

α) Ζητείται ρυθμιζόμενο κεφαλόδεμα. Τι είδους ρυθμίσεις απαιτούνται;

β) Δεν προδιαγράφεται το εύρος της περιμέτρου. Παρακαλούμε διευκρινίστε

Απάντηση 12:

α) Δεν υπάρχει απαίτηση. Αναγράφονται από τον προμηθευτή στην προσφορά του για το προϊόν που προσφέρει

β) Εύρος περιμέτρου ίδιο με το GC93035

Ερώτημα 13**GC93038**

Εφόσον το προσφερόμενο κράνος είναι έντονου χρώματος, γίνεται αποδεκτό να μην φέρει ανακλαστικές ταινίες;

Απάντηση 13:

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ του Τεύχους Διακήρυξης.

Ερώτημα 14**GC93040**

Παρακαλούμε διευκρινίστε τη συσκευασία των ωτοβυσμάτων. Θα πρέπει να είναι συσκευασμένα ξεχωριστά ανά ζευγάρι ή γίνεται αποδεκτή συσκευασία (πχ σακούλα) που περιέχει εκατοντάδες ωτοβύσματα;

Απάντηση 14:

Ζευγάρια

Ερώτημα 15**GC93041**

Η προδιαγραφή είναι για ασπίδιο προστασίας. Ζητείται να προσαρμόζεται στα κράνη των §1.2.2 & §1.2.3. Ζητείται επίσης να φέρει προστατευτικό που να παρέχει προστασία στο πηγούνι και το λαιμό. Τι ακριβώς ζητάτε για το είδος αυτό; Ασπίδιο που να μπορεί να φορεθεί και χωρίς κράνος; Ή ασπίδιο που να χρησιμοποιείται αποκλειστικά μαζί με κράνος; Ποιοι είναι οι κωδικοί ΣΤΑΣΥ για τα κράνη των §1.2.2 & §1.2.3;

Απάντηση 15:

Η προσωπίδα θα πρέπει να προσαρμόζεται στα παρακάτω κράνη ασφαλείας:

1. Κράνος Ασφαλείας με Διηλεκτρική αντοχή (Class 0)
2. Κράνος Ασφαλείας (Type I Class G)

Ερώτημα 16**GC93042**

Ζητείται η προσωπίδα να διαθέτει στηρίγματα για κράνος. Η προσωπίδα θα χρησιμοποιείται μόνο προσαρμοσμένη σε κράνος ή θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιείται και μόνη της; Θα πρέπει να μπορεί να προσαρμοστεί σε κάποιο συγκεκριμένο τύπο κράνους;

Απάντηση 16:

Η προσωπίδα θα πρέπει να προσαρμόζεται στο Κράνος Ασφαλείας GC93034

Ερώτημα 17**GC93050**

Γίνεται αποδεκτή μάσκα με βαθμό σκίασης 4, 9-13 (fixed shade 4, automatically variable shade 9 to 13);

Απάντηση 17:

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα III του Τεύχους Διακήρυξης.

Ερώτημα 18**GC93056**

Δεν προδιαγράφεται ο τρόπος προσαρμογής (για παράδειγμα σπείρωμα EN148-1). Παρακαλούμε διευκρινίστε

Απάντηση 18:

Το φίλτρο θα πρέπει να προσαρμόζεται στη μάσκα ημίσεως προσώπου που προσφέρεται GC93055

Ερώτημα 19**GC93057**

Από το είδος αυτό λείπει η τεχνική προδιαγραφή. Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τις απαιτήσεις σας

Απάντηση 19:

Συνδυάζονται με τα GC93056 & GC93055

Ερώτημα 20**GC93069****GC93070****GC93071**

α) Ζητείται υλικό κατασκευής πολυαιθυλένιο. Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν γίνεται αποδεκτό και υλικό κατασκευής (εν μέρει ή εξ'ολοκλήρου) από πολυπροπυλένιο. Εάν όχι, παρακαλούμε διευκρινίστε το λόγο

β) Γίνονται αποδεκτές φόρμες χωρίς ελαστική μέση («λαστιχάκια»);

Απάντηση 20:

α) Γίνονται αποδεκτές

β) Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ του Τεύχους Διακήρυξης.

Ερώτημα 21**GC93074**

Η ζητούμενη ποσότητα είναι τεμάχια ή ζευγάρια;

Απάντηση 21

Είναι ζευγάρια

Ερώτημα 22**GC93055****GC93078****GC93079**

Ζητείται το βάρος να μην ξεπερνά τα 140 γραμμάρια. Δεδομένου ότι το βάρος αυτό είναι ιδιαίτερα μικρό για τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, παρακαλούμε διευκρινίστε εάν αναφέρεται μόνο στη μάσκα (χωρίς τα φίλτρα)

Απάντηση 22

Το βάρος αναφέρεται μόνο στη μάσκα.

Ερώτημα 23**Παρ. Δ/ξης**

2.1.4

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι γίνονται αποδεκτές Δηλώσεις Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) στην αγγλική γλώσσα, όπου μπορεί να διαπιστωθεί η ονομασία του κατασκευαστή και τα σχετικά πρότυπα με τα οποία συμμορφώνεται το προσφερόμενο είδος, όπως ισχύει για τα υπόλοιπα τεχνικά έγγραφα σύμφωνα με την παράγραφο αυτή

Απάντηση 23

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην Παράγραφο 2 στο Άρθρο 2.1.4 του Τεύχους Διακήρυξης.

Ερώτημα 24**Παρ. Δ/ξης**

2.2.2.1

Είναι υποχρεωτική η υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής για προσφορές τμημάτων του Διαγωνισμού με συνολική εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη από το ποσό των €30.000 (χωρίς ΦΠΑ);

Απάντηση 24

Δεν υπάρχει απαίτηση

Ερώτημα 25**Παρ. Δ/ξης**

2.2.6

Με τη φράση «παρόμοιου αντικειμένου» εννοείτε Μέσα Ατομικής Προστασίας γενικότερα; Ή θα πρέπει οι συμβάσεις που θα επικαλεστούμε να αφορούν ακριβώς το ίδιο είδος ΜΑΠ - για παράδειγμα σύμβαση για γάντια συνολικής αξίας $\geq 30\% * X$, προκειμένου να υποβάλουμε προσφορά για γάντια συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης X , σύμβαση για κράνη συνολικής αξίας $\geq 30\% * \Psi$, προκειμένου να υποβάλουμε προσφορά για κράνη συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης Ψ , κοκ;

Απάντηση 25

Ισχύουν τα αναφερόμενα του Τεύχους Διακήρυξης.

Ερώτημα 26**Τεύχος διευκρινίσεων με αρ.πρωτ. 13727**

Στην εν λόγω απάντηση αναφέρεστε σε εγχειρίδιο με τίτλο «Αναλυτικές Προδιαγραφές Μέσων Ατομικής Προστασίας». Στη Δ/ξη και τα έγγραφα του Διαγωνισμού δεν υπάρχει κάποιο σχετικό εγχειρίδιο, παρά μόνο οι πίνακες τεχνικών προδιαγραφών του παραρτήματος ΙΙΙ της Δ/ξης. Δεδομένου ότι σε κάποια τμήματα/είδη της Δ/ξης οι προδιαγραφές ενδεχομένως να έχουν ελλείψεις (όπως προαναφέραμε στα παραπάνω ερωτήματα), παρακαλούμε διευκρινίστε εάν υπάρχει κάποιο άλλο έγγραφο («εγχειρίδιο») με τεχνικές πληροφορίες και απαιτήσεις, που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη.

Απάντηση 26

Δεν υπάρχει κάποιο άλλο εγχειρίδιο. Αναφέρθηκε στο Τεύχος Διευκρινίσεων εκ παραδρομής

Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Τεύχους Διακήρυξης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης ΤΔ-267/21.

Αθανάσιος Ν. Κοτταράς

Διευθύνων Σύμβουλος