

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-023Β/23



**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ
ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2,3, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ TRAM ΚΑΙ ΟΛΟΣΩΜΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΣΕΙΡΑΣ II
ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3**

**ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Το παρόν τεύχος εκδόθηκε σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο Τεύχος Διακήρυξης του
διαγωνισμού ΤΔ-023Β/23

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως επιθυμούμε να συμμετάσχουμε στην Διαδικασία του εν λόγω Διαγωνισμού για τη προμήθεια επισωτρων τροχών για Συρμούς, μεταλλικών επισωτρων οχημάτων Τραμ και ολόσωμων τροχών σειράς II.

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν αποδέχεστε να αξιολογήσετε και να αποδεχτείτε προσφορές με υλικά από τρίτες χώρες εκτός Ε.Ο.Χ. που δεν έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ και δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2.2.1 της Διακήρυξης, καθώς και δεν έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1

Ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 2.2.1 καθώς και στη σελ.76 της σχετικής Διακήρυξης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπό ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν απαιτείται να συμπληρωθεί ένα ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2

Ισχύουν τα αναγραφόμενα στη Διακήρυξη, ήτοι δεν απαιτείται η κατάθεση κεχωρισμένου ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - Τμήμα 1 Τεχνικές προδιαγραφές επισωτρων συρμών γραμμών 1,2,3 [ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ: RS25143] τροποποιείται ως εξής:

Συνοπτική περιγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών επισωτρων (βάσει του UIC 810-1)	Τεχνικά χαρακτηριστικά - Τιμές
Υλικό κατασκευής	B4N (Normalized and tempered) (βάσει του UIC 810-1)

Συνοπτική περιγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών επισώτρων (βάσει του UIC 810-1)	Τεχνικά χαρακτηριστικά - Τιμές
Εξωτερική Διάμετρος επισώτρου	$\varnothing 864_0^{+1}$ mm
Εσωτερική διάμετρος επισώτρου	$\varnothing 714_{-2}^0$ mm
Πάχος πέλματος	133_0^{+1} mm
Προφίλ τροχού	UIC 510-2 (1978, 2 ^η έκδοση, προσάρτημα 2,2 ^α και ανοχές σύμφωνα με το προσάρτημα 1.3) ή σύμφωνα με το πρότυπο EN13715:2016 - S1002/h28/e32.5/6.7%,) (σχετικό σχέδιο 0GS2RS10000381)
Προστασία από διάβρωση	NAI
Σήμανση τροχού	NAI με ανεξίτηλο χρώμα («Καθαρό εσωτερικό») βάσει του UIC 810-1
Σχετικό πρότυπο κατασκευής - επιθεώρησης	UIC 810-1
Σχετικό πρότυπο ανοχών	UIC 810-2
Τεχνικά σχέδια	<ol style="list-style-type: none"> 1. 0G00RS8150712D- TYRED WHEEL 2. 0G00RS800A308A-TYRED WHEEL

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ΣΤΑΣΥ θα εκτελέσει την τελική κατεργασία στις εγκαταστάσεις της και τα επίσωτρα θα παραδοθούν στις ακόλουθες διαστάσεις:

- Εξωτερική διάμετρος : 0864_0^{+1} mm
- Εσωτερική διάμετρος : 0714_0^{-2} mm
- Πάχος πέλματος : 133_0^{+1} mm

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η **Παρασκευή 08 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00**, αντί της Πέμπτης 23 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00.

Ως νέα ημερομηνία για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά & Οικονομική Προσφορά» ορίζεται η **Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00**, αντί της Δευτέρας 27 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10:00.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης ΤΔ-023Β/23.